



Analizador hematológico
automático de 3 partes para
veterinaria

| **DH36 VET**

www.avan.com.ar

Analizador Hematológico Automático de 3 Partes para uso veterinario.

Compatible con análisis de varios animales: vaca, caballo, oveja, perro, gato, conejo, etc. Animales autodefinidos reservados.



Especificaciones técnicas

PRINCIPIO

- Método de impedancia eléctrica para el recuento de WBC, RBC, PLT. Reactivo sin cianuro para la prueba de hemoglobina.

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DATOS

- Hasta 50.000 resultados con información numérica y gráfica.

PARÁMETROS

- **19 parámetros**, WBC, Lym%, Lym#, Gran%, Gran#, Neu%, Neu#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, PDW, MPV, PCT.
- **3 histogramas** para WBC, RBC y PLT.

IMPRIMIR

- Admite impresora térmica integrada e impresora externa.
- Múltiples plantillas de impresión integradas disponibles.

RENDIMIENTO


- Hasta 45 muestras por hora.

TIPO DE MUESTRA

- Sangre total venosa y prediluida.


REACTIVOS

- DIL-E para veterinaria, LY-E-I para veterinaria y limpiador de sondas.




💡 Repetibilidad

- **WBC:** <2.0% (4.00-15.00x10³ a la 9/L)
- **RBC:** <2.0% (3.50x10³ a la 12/L)
- **HGB:** <2.0% (110-180 g/L)
- **MCV:** <1.0% (70.0-110.0fL)
- **PLT: para caninos** <6.0% (100-500x10³ a la 9/L)
- **Para felinos** <10.0% (100-500 x10³ a la 9/L)



Software

- 10.4 pulgadas de pantalla táctil.
- Soporta LIS de bidirección.
- 4 puertos de USB, 1 puerto de LAN.
- Excelente repetibilidad y rango de linealidad más amplio.
- Posición interna para reactivos lisantes.





Impulsamos la innovación en tu
laboratorio **con soluciones tecnológicas**
adaptadas a tus necesidades.



-  ventas@avan.com.ar
-  www.avan.com.ar
-  +54 (11) 4754-2168
-  +54 (9 11) 2796-9201

